

ИНЕЛСӢ



Источники питания для светодиодного применения от MEAN WELL

Поставки электронных компонентов,
электрохимических компонентов и готовых решений


www.inelso.ru

Светодиодные источники питания




Пластиковый корпус		Металлический корпус	
	<p>Серии APV/APC/LPV/LPC, 8...150 Вт, Без PFC, с кабелем</p>		<p>Серии ERP, 200...400 Вт, Без PFC, с терминальным блоком Серии ERPF, 400 Вт, С PFC, с терминальным блоком</p>
	<p>Серии PLN/ODLV/ODLC/PLD/PCD/HLN/GSV/LPF/NPF/PWM/OWA, 16...200 Вт, С PFC, с кабелем</p>		<p>Серии FDL/ELG/ELGC/XLG/HLG/HLGC, 20...600 Вт, С PFC, с кабелем</p>
	<p>Серии PLM/PLC/IDLV/IDLC/LCM/LDC/SLD, 12...100 Вт, С PFC, с терминальным блоком</p>		<p>Серии HVG/HVGC, 65...1000 Вт, С PFC, высокое входное напряжение</p>
	<p>Серии PLP/HLP/IDPV/IDPC/HBG-P, 20...240 Вт, С PFC, без корпуса</p>		<p>Серии HBG/HBGC, 60...300 Вт, Серии XBG, 100/160/240 Вт С PFC, корпус круглой формы</p>
	<p>Серии NHDD/NLDD/LDD/LDDS/LDB/LDH, 9...65 Вт, DC-DC, герметичные модули</p>		
	<p>DLC-02/DLC-02-KN, Контроллер управления по DALI-2</p>		


LED ИП без PFC, пластиковый корпус




LED ИП с PFC, пластиковый корпус, с кабелем




LED ИП с PFC, пластиковый корпус, с терминальным блоком




LED ИП с PFC, без корпуса




DC-DC, герметичные модули



LED ИП с PFC, металлический корпус



LED ИП с PFC, корпус круглой формы



Контроллер управления по DALI-2



Гарантия 5 лет



Контроллер DALI-2



Шлюз KNX - DALI-2

DLC-02 / DLC-02-KN